

achē

Sorine

Jet DUO

solução de cloreto de sódio 0,9%

APRESENTAÇÃO

Solução nasal: frasco com 50ml e 100 ml.

USO NASAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Cada ml de solução nasal contém:

cloreto de sódio0,9%

Excipiente: ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Sorine Jet Duo é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Sorine Jet Duo age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

Sorine Jet Duo dispensa um jato contínuo e pode ser aplicado em qualquer posição (360°), facilitando a lavagem com ampla distribuição na cavidade nasal. Além disso, Sorine Jet Duo possui bico fixo 2 em 1, com duas intensidades de jato, podendo ser utilizado para higiene nasal diária, e para a lavagem nasal em casos de rinite, sinusite e pós-operatório.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar este medicamento se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sorine Jet Duo é uma solução isotônica de cloreto de sódio, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face.

Não há restrição de faixa etária para o uso deste medicamento.

Em bebês, o tempo de aplicação do spray deve ser curto, de modo a não prejudicar a sua respiração.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?****Características físicas/organolépticas**


Líquido móvel, incolor e inodoro.

Cuidados de conservação

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**Prazo de validade**

Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o medicamento apresenta validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.****TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.****6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?****Modo de usar**

1. Destampe o frasco.



2. Rotacione o bico para selecionar a intensidade: jato suave ou jato forte.

PH 3238 BU 02 VP SAP 400037800 06/23

BU SORINE JET DUO AER 400037800.indd 1

160 mm

21/06/2023 15:35


A bula deve ter uma dobra vertical e três horizontaisProduto/Product: **SORINE JET DUO**Código/Code: **SAP 400037800**Dimensional: **160x200 mm**Data/Date: **14/06/2023**

Cores/Colors

Preto/Black

Aprovado por/ Approved by

O Fornecedor é responsável pela produção na íntegra e de acordo com o PDF aprovado. O Fornecedor não tem autorização de alterar qualquer informação deste documento. Qualquer divergência ou dúvida entre em contato com a Editoração Gráfica Achē. The Supplier is responsible for production in full and in accordance with the approved PDF. The Supplier is not authorized to change any information in this document. Please contact us if you have any problem.




3. Introduza a válvula aplicadora na narina.

4. Com o dedo indicador, pressione a base da válvula, mantendo por tempo necessário para uma higienização eficaz.



5. Em bebês, o tempo de aplicação do spray deve ser curto.

6. Repita a operação conforme necessidade.



7. Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas.

8. Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização.

9. Após o uso, tampe o frasco.

10. Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto.

11. Não introduza objetos no orifício de saída do líquido para evitar danos à válvula.

Posologia

Aplique a solução nas narinas conforme necessidade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a este medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com este medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO NOTIFICADO

conforme RDC nº 576/2021

Farmacêutica Responsável:

Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138

Notificado por:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Alberto Jackson Byington, 2870

Jardim Três Montanhas - Osasco - SP

CNPJ 62.970.991/0001-92

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.



PH 3238 BU 02 VP SAP 400037800 06/23